

urban
great

urban great

Recherche de la perfection dans les couleurs, évolution dans les formats, **Porcelaingres** dépasse ses propres horizons avec la collection **Urban Great**. De plus grandes dimensions, de vastes surfaces qui meublent de manière sublime, tout en entrant à faire partie d'une nouvelle génération de grands formats dont l'épaisseur de **6 mm** permet de réduire l'impact environnemental, aussi bien pendant la phase de production que pendant le transport du matériel.

Búsqueda de la perfección en los colores, evolución en los formatos, **Porcelaingres** supera sus horizontes con la colección **Urban Great**. Mayores dimensiones, amplias superficies que decoran de modo sublime entrando a formar parte de una nueva generación de grandes formatos, cuyo espesor de tan solo **6 mm** permite reducir el impacto ambiental, tanto en fase de producción como de transporte del material.

In their quest for perfect colours and format evolution, **Porcelaingres** has reached new horizons with their **Urban Great** collection. Increased sizes, expansive surfaces for exquisite furnishings, now part of a new generation of large formats, with a thickness of just **6 mm** to reduce environmental impact, both in the production and transportation of the material.

Auf der Suche nach der Vollendung der Farben und der Weiterentwicklung der Formate überschreitet **Porcelaingres** mit der Kollektion **Urban Great** die eigenen Horizonte. Größere Abmessungen und große Oberflächen, mit denen sich vortrefflich einrichten lässt. Somit gehört sie einer neuen Generation von Großformaten an, deren Stärke von nur **6 mm** sowohl bei der Produktion als auch während des Materialtransports eine Senkung der Umweltbelastung ermöglicht.

Ricerca della perfezione nei colori, evoluzione nei formati, **Porcelaingres** supera i propri orizzonti con la collezione **Urban Great**. Dimensioni maggiori, ampie superfici che arredano in modo sublime, entrando a far parte di una nuova generazione di grandi formati, il cui spessore di soli **6 mm** permette di ridurre l'impatto ambientale, sia in fase di produzione che di trasporto del materiale.



urban great





La famille **Urban** continue de grandir, trois nouveaux formats pour quatre variantes chromatiques classiques: Dove, Grey, Ivory et White. Les surfaces deviennent plus vastes, permettant ainsi une meilleure continuité visuelle des espaces tout en maintenant intact l'esprit métropolitain qui caractérise depuis toujours cette collection.

La familia **Urban** continúa creciendo, tres nuevos formatos para cuatro clásicas variantes cromáticas: Dove, Grey, Ivory y White. Las superficies se vuelven más amplias, permitiendo una mejor continuidad visual de los ambientes, manteniendo intacto el espíritu metropolitano que desde siempre ha caracterizado a esta colección.

The **Urban** line continues to expand, with three new formats in four classic colour variants: Dove, Grey, Ivory and White. The surfaces are now larger, allowing for greater visual continuity within spaces while preserving the metropolitan spirit that has always defined this collection.

Die Familie **Urban** wächst mit drei neuen Formaten in vier klassischen Farbvarianten weiter: Dove, Grey, Ivory und White. Die Oberflächen werden größer und ermöglichen so eine bessere optische Kontinuität der Umgebungen, ohne den großstädtischen Esprit zu schwächen, der seit jeher das Kennzeichen dieser Kollektion ist.

La famiglia **Urban** continua a crescere, tre nuovi formati per quattro classiche varianti cromatiche: Dove, Grey, Ivory e White. Le superfici diventano più ampie, permettendo una migliore continuità visiva agli ambienti pur mantenendo intatto lo spirito metropolitano che da sempre caratterizza questa collezione.





urban great dove

Persistent and resistant, sober and elegant, **Urban Great Dove** is the ideal slab for furnishing any surface. Made to the highest quality standards, it is the top-notch result of **Porcelaingres** technology.

Fest und widerstandsfähig, schlicht und elegant – **Urban Great Dove** ist die ideale Fliese für die Gestaltung jeder Oberfläche. Bei der Fertigung dieses herausragenden Technologieproduktes von Porcelaingres werden wie gewohnt die höchsten Qualitätsstandards eingehalten.

Tenace e resistente, sobrio ed elegante, **Urban Great Dove** è la lastra ideale per arredare ogni superficie. Realizzato con i più alti standard qualitativi, è il risultato eccellente della tecnologia **Porcelaingres**.

Tenace et résistante, sobre et élégante, **Urban Great Dove** est la dalle idéale pour meubler toutes les surfaces. Réalisée selon les standards de qualité les plus élevés, voici l'excellent résultat de la technologie **Porcelaingres**.

Tenaz y resistente, sobria y elegante, **Urban Great Dove** es la placa ideal para decorar cualquier superficie. Realizada con los más altos estándares cualitativos, es el excelente resultado de la tecnología **Porcelaingres**.





100x100x0,6



150x100x0,6



300x100x0,6





urban great grey

Urban Great Grey perfectly reflects the true, profound spirit of modern cities. Grey, an exclusive tint, paired with broad formats, becomes the perfect solution for a design always on the leading edge and with a bold spirit.

Urban Great Grey reflektiert perfekt den wahren Esprit der zeitgenössischen Stadt. Das Grau als exklusive Farbe stellt in der Kombination mit Großformaten die ideale Lösung für ein stets aktuelles Design mit klarem Charakter dar.

Urban Great Grey rispecchia alla perfezione lo spirito vero e profondo della città contemporanea. Il grigio, cromatismo esclusivo abbinato ad ampi formati, diventa la soluzione ideale per un design sempre attuale e dal carattere deciso.

Urban Great Grey reflète à la perfection l'esprit véritable et profond de la ville contemporaine. Le gris, chromatisme exclusif associé à de larges formats, devient la solution idéale pour un design toujours actuel et au caractère déterminé.

Urban Great Grey refleja a la perfección el espíritu auténtico y profundo de la ciudad contemporánea. El gris, cromatismo exclusivo combinado con amplios formatos, se convierte en la solución ideal para un diseño siempre actual y de carácter decidido.



100x100x0,6




150x100x0,6



300x100x0,6

☒ 6mm
R10 UGL



V3 different tone
unregelmäßig im Farbton
ton nuancé
mosso nel tono
tonalidad variable



urban great grey



urban great ivory

Within a metropolitan universe where different styles come together, **Urban Great Ivory** blends unique versatility with an elegant harmony of colour, while each slab inspires a new architectural project.

Im Universum der Großstadt, in dem verschiedene Stile miteinander verschmelzen, verbindet **Urban Great Ivory** seine außerordentlichen Einsatzmöglichkeiten mit einem raffinierten farblichen Gleichgewicht, bei dem jede Fliese den Ausgangspunkt eines neuen architektonischen Projekts darstellt.

All'interno di un universo metropolitano dove stili diversi si combinano insieme **Urban Great Ivory** fonde la sua straordinaria versatilità di impiego ad un raffinato equilibrio cromatico mentre ogni lastra da vita ad un nuovo progetto architettonico.

Au sein d'un univers métropolitain où des styles différents se combinent **Urban Great Ivory** fusionne son extraordinaire polyvalence d'utilisation à un équilibre chromatique raffiné alors que chaque dalle donne vie à un nouveau projet architectonique.

En un universo metropolitano donde estilos diversos se mezclan entre sí, **Urban Great Ivory** funde su extraordinaria versatilidad de uso con un elegante equilibrio cromático, mientras cada placa da vida a un nuevo proyecto arquitectónico.



100x100x0,6




150x100x0,6



300x100x0,6

☒ 6mm
R10 UGL



V3 different tone
unregelmäßig im Farbton
ton nuancé
mosso nel tono
tonalidad variable





urban great white

Urban Great White, with its lighter shade of colour, is a perfect match for all architectural spaces, from the simplest to the most sophisticated, indoor and outdoor, refining them with a clean elegance.

Urban Great White fügt sich als hellere Farbvariante perfekt in alle architektonischen Umgebungen – in die einfachen wie die anspruchsvollen – im Innen- und Außenbereich ein und ergänzt sie mit schlichter Eleganz.

Urban Great White nella sua variante cromatica più chiara, si inserisce perfettamente in tutti gli ambienti architettonici, dai più semplici ai più sofisticati, interni ed esterni, completandoli con essenziale eleganza.

Urban Great White dans sa variante chromatique plus claire, s'adapte parfaitement à tous les espaces architectoniques, des plus simples aux plus sophistiqués, intérieurs et extérieurs, tout en les complétant avec une élégance essentielle.

Urban Great White, en su variante cromática más clara, se integra perfectamente en todos los ambientes arquitectónicos, de los más simples a los más sofisticados, interiores y exteriores, completándolos con esencial elegancia.



100x100x0,6




150x100x0,6



300x100x0,6

formats | formate | formats | formati | formatos

☒ 6mm
R10 UGL



V3 different tone
unregelmäßig im Farbton
ton nuancé
mosso nel tono
tonalidad variable





urban great white
300x100
urban great dove
300x100



urban great white
300x100

urban great grey
300x100
urban great ivory
300x100



urban great ivory
300x100





urban great grey
150x100
urban great dove
100x100



urban great grey
150x100
urban great dove
100x100

urban great dove
300x100
urban great ivory
100x100



urban great dove
300x100
urban great ivory
100x100





urban great dove
300x100
urban great ivory
300x100



urban great dove
300x100

urban great

rektifiziert | squared | rectifié | rettificato | rectificados

6 mm | R10 UGL

natural | natur | naturel | naturale | natural

300 x 100 x 0,6 cm 150 x 100 x 0,6 cm 100 x 100 x 0,6 cm 100 x 6,5 cm
Sockel
 bull nose
 plinthe à bord arrondi
 battiscopa becco civetta
 zócalo con borde redondeado

	urban great dove	X3010291	X1510291	X1010291	X1065291									
	urban great grey	X3010292	X1510292	X1010292	X1065292									
	urban great ivory	X3010293	X1510293	X1010293	X1065293									
	urban great white	X3010295	X1510295	X1010295	X1065295									

Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht vor, technische Änderung vorzunehmen

Porcelaingres reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue

Porcelaingres se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des modifications techniques et formelles aux informations présentes en ce catalogue

Porcelaingres si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo

Porcelaingres se reserva el derecho de efectuar, en el caso que sea oportuno, eventuales modificaciones técnicas y/o formales a los datos que aparecen en este catálogo.

Für Verpackungseinheiten bitte siehe die gültige Preisliste.

stück - karton | pieces - box | pièces - boîte
 pezzi - scatola | piezas - caja

m² - karton | sqm - box | m² - boîte
 m² - scatola | m² - caja

karton - palette | boxes - pallet | boîtes - palette
 scatole - pallet | cajas - palé

m² - palette | sqm - pallet | m² - palette
 m² - pallet | m² - pale

gewicht kg - m² | weight kg - sqm | poids kg - m²
 peso kg - m² | peso kg - m²

gewicht kg - karton | weight kg - box | poids kg - boîte
 peso kg - scatola | peso Kg - caja

For packaging and transport data please refer to the price list.

Pour les données d'emballages et de transport nous vous prions de consulter le tarif en vigueur.

Per i dati di imballaggio e trasporto si prega di consultare il listino in vigore.

Para los datos de embalajes y transporte solicitamos que se consulten las tarifas en vigor.

technical features

squared porcelain stoneware

technische Eigenschaften

kalibriertes feinsteinzeug

caractéristiques techniques

gres cérame rectifié

caratteristiche tecniche


gres porcellanato rettificato

características técnicas

gres porcelánico rectificado


variability index of the slabs | Variabilitätsindex der Platten

I indice de variabilité des dalles | indice di stonalizzazione delle lastre | indice de variabilidad de las losas




V1 uniform tone

im Farbton homogen
ton homogène
omogeneo nel tono
tonalidad homogénea




V2 slightly different tone

leicht unregelmäßig im Farbton
ton légèrement nuancé
leggermente mosso nel tono
tono ligeramente variable



V3 different tone

unregelmäßig im Farbton
ton nuancé
mosso nel tono
tonalidad variable



V4 very variable tone

mit starken Unterschieden
ton très nuancé
tono molto seminato
tonalidad muy variable

* in case of same color formats and textures (ice, pearl, wood, desert, stone) laying mix, the variability index is higher than V2. | im Falle

eine Verlegung von mehreren Formaten und Oberflächen (ice, pearl, wood, desert, stone) der gleichen Farbe, ist der Variabilitätsindex höher als V2. I en cas de pose de plusieurs formats et surfaces (ice, pearl, wood, desert, stone) de la même couleur, l'indice de variabilité est supérieur à V2 I en caso de aseentamiento de varios formatos y texturas (ice, pearl, wood, desert, stone) de la misma tonalidad, el indice de variabilidad es superior a V2.

all Porcelaingres certificates are available upon request and can also be found on our website <http://www.porcelaingres.com/> | alle Zertifikate von

Porcelaingres sind auf Anfrage und auf unserer Website www.porcelaingres.com erhältlich | tous les certifications de Porcelaingres sont disponibles sur demande et sur notre site Internet www.porcelaingres.com | tutti i certificati di Porcelaingres sono disponibili su richiesta e sul nostro sito internet www.porcelaingres.com | de Porcelaingres se pueden obtener mediante solicitud o en nuestro sitio web www.porcelaingres.com

▲ according to the ISO13006 All.G (European Norms) of the B1a category and fully vitrified | nach Normvorgabe ISO13006 All.G (europäische Normen) für Feinsteinzeugfliesen der Klasse B1a | selon la norme ISO13006 All.G (European norme) pour carreaux du groupe B1a et complètement vitrifiés | secondo la norma ISO13006 All.G (Norme europee) per piastrelle del gruppo B1a completamente vetrificate | según la norma ISO 13006 An.G (normas europeas) para baldosas del grupo B1a íntegramente vitrificadas

● average value of production | mittlerer Produktionswert | valeur moyenne de production | valor medio de producción | valor medio de producción

Porcelaingres reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue | Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht vor, technische Änderung vorzunehmen | Porcelaingres se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des modifications techniques et formelles aux informations présentes en ce catalogue | Porcelaingres si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo | Porcelaingres se reserva el derecho de efectuar las modificaciones técnicas y formales de los datos de este catálogo que considere oportunas

porcelaingres® de_tiles	Norms normen norme normas	▲ required standards ▲ Normvorgabe ▲ valeur prescrite par les normes	▲ valore prescritto dalle norme ▲ valor establecido por las normas	urban great
				• porcelaingres
water absorption Wasseraufnahme absorption d'eau assorbimento d'acqua absorción de agua	ISO 10545.3	$\leq 0,5\%$		< 0,05%
sizes Abmessungen dimensions dimensioni dimensiones	ISO 10545.2	length and width Länge und Breite longueur et largeur lunghezza e larghezza longitud y anchura thickness Stärke épaisseur spessore espesor linearity Kanten-Linearität rectitude des arêtes rettilinearità spigoli rectitud de los lados wedging Rechtwinklichkeit orthogonalité ortogonalità orthogonalidad warpage Ebenflächigkeit planéité planarità planitud	$\pm 0,6\% \text{ max}$ $\pm 5,0\% \text{ max}$ $\pm 0,5\% \text{ max}$ $\pm 0,6\% \text{ max}$ $\pm 0,5\% \text{ max}$	$\pm 0,2\% \text{ max}$ $\pm 5,0\% \text{ max}$ $\pm 0,2\% \text{ max}$ $\pm 0,2\% \text{ max}$ $\pm 0,2\% \text{ max}$
bending strength Biegefestigkeit resistance à la flexion resistenza alla flessione resistencia a la flexión	ISO 10545.4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$		> 42 N/mm ²
resistance to deep abrasion Widerstand gegen Tiefenverschleiß resistance à l'abrasion profonde resistenza all'abrasione profonda resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545.6	$\leq 175 \text{ N/mm}^3$		140 mm ³
thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient coefficient de dilatation thermique linéaire coefficiente di dilatazione termica lineare coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545.8	testing method available verfügbares Prüfverfahren méthode d'essai disponible metodo di prova disponibile método de ensayo disponible		7 MK ⁻¹
thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit resistance aux écarts de température resistenza agli sbalzi termici método de ensayo disponible	ISO 10545.9	testing method available verfügbares Prüfverfahren méthode d'essai disponible metodo di prova disponibile método de ensayo disponible		resistant widerstandsfähig resistenti résistants resistentes
frost resistance rostbeständigkeit resistance au gel resistenza al gelo resistencia a la helada	ISO 10545.12	no sample must show alterations to surface die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface las muestras no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie		frost proof frostbeständig non gelivi non gélifs resistentes a la helada
chemical resistance Beständigkeit gegen Chemikalien résistance à l'attaque chimique resistenza all'attacco chimico resistencia a la agresión química	ISO 10545.13	no sample must show visible signs of chemical attack (acids-bases-additives for pools) except for products containing hydrofluoric acid and derivates. die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen (Säuren-Basen-Zusatzstoffe für Schwimmbecken) mit Ausnahme der Produkte, die Fluoridwasserstoff und dessen Nebenprodukte enthalten. aucun échantillon ne doit présenter d'altérations visibles d'attaque chimique (acides-bases-additifs pour piscine) sauf les produits qui sont composés avec de l'acide fluorhydrique et ses dérivés. nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico (acidi-basi-sali da piscina) ad esclusione di prodotti contenenti acido fluorídrico e suoi composti. las muestras no deben presentar alteraciones visibles por la agresión química (ácidos, bases y sales de piscina) a excepción de los productos que contengan ácido fluorídrico y sus compuestos.		unaffected nicht angegriffen non attaqués non attaccati resistentes a los agentes químicos
stain resistance Fleckbeständigkeit résistantes aux taches resistenza alle macchie resistencia a las manchas	ISO 10545.14	unglazed tiles: testing method available unglasierte Fliesen: verfügbares Prüfverfahren arreux non-émaillés: méthode d'essai disponible piastrelle non smaltate: metodo di prova disponibile baldosas no esmaltadas: método de ensayo disponible		class 5 Klasse 5 classe 5 classe 5 clase 5
colour resistance to light Lichtbeständigkeit résistance des couleurs à la lumière resistenza dei colori alla luce resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	no sample must show noticeable colour change. kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen. arreux non-émaillés: méthode d'essai disponible nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables		no change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert échantillons inchangés en brillance et couleur campioni inalterati in brillantezza e colore muestras con brillo y color inalterado
brightness (polished) Glanz (geschliffen) brillant (polis) brillantezza (levigati) brillantez (pulidos)				-
skid resistance average coefficient on friction (μ) Rutschhemmende Eigenschaft mittlerer Reibungswert (μ) nature glissante coefficient de frottement moyen (μ) scivolosità coefficiente di attrito medio (μ) antideslizante coeficiente de fricción media (μ)	DIN 51130			R10 UGL natur natural naturel natural naturale



Porcelaingres GmbH
Irisstraße 1
03226 Vetschau – Deutschland
Tel +49 (0)35433 / 597-106
Fax +49 (0)35433 / 597-170

Berlin Showroom
Mehringdamm 55
10691 Berlin - Deutschland
Tel +49 (0)30 / 616753012

Castellarano Showroom
Via Guido Reni 2
42014 Castellarano (RE) - Italy
Tel +39 0536 / 857536

www.porcelaingres.com
info@porcelaingres.com